



## PIANTA VANO DI CORSA



- \* ALTEZZA LIBERA DA PAVIMENTO FINITO
- \*\* PREVEDERE VENTILAZIONI, AVENTI  
SUPERFICIE LIBERA => 1 % DELL'AREA IN PIANTA
- NB.: PER INSTALLAZIONI SOGGETTE AL PARERE DEI  
VV.FF. PREVEDERE AEREAZIONI ADEGUATE

NOTA: DIMENSIONI MINIME PER LOCALE MACCHINE  
IN MURATURA: 1000 x 1200 x 2100 h.  
IN ARMADIO METALLICO PREFRABBRICATO:  
870 x 400 p. x 2100 h.



### RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

DPR 162 del 30/04/99 - 95/16/CE - UNI EN 81.2  
CONFORME ALLA LEGGE n. 13 DEL 9/1/89  
LEGGE REG. LOMBARDIA n. 6 DEL 20/2/89



MODIFICA

20871 Vimercate (MB) - Via Trento, 64  
tel. 0396026214 - fax 0396026246

DATA

VERSIONE

email: [siem@siemascensori.it](mailto:siem@siemascensori.it)  
<http://www.siemascensori.it>



OGGETTO: **ELEVATORE OLEODINAMICO IN TAGLIA  
N. 1 INGRESSO - PORTATA Kg. 630 - PERSONE N. 8**

SCALA: -

VERSIONE: 01

DATA: 28/06/11

DISEGNATO DA: SALA

APPROVATO DA: RDS

FILE: STD-OLEO

P. 5/14